



CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO



T16

LAVADORA A BATERIA DE OPERAÇÃO A BORDO

- Mantenha baixos custos e assegure o máximo tempo em operação. Livre de preocupações com um produto durável de fácil manutenção.
- Limpe diversos locais a qualquer hora com a silenciosa T16, com ruído de 68dBA.
- Aumente a produtividade da limpeza, utilizando os produtos inovadores da Alfa Tennant e a tecnologia livre de produtos químicos ec-H2O®.

TECNOLOGIAS TENNANT SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS



A T16 está disponível com soluções sustentáveis.

A tecnologia ec-H2O® da Tennant totalmente livre de químicos, converte a água eletricamente em uma solução inovadora que:

- Limpa efetivamente sem químicos
- Economiza dinheiro e aumenta a produtividade
- Aumenta a segurança e promove um ambiente saudável
- Reduz o impacto ambiental

Por ser uma tecnologia livre de químicos, a ec-H2O® não causa danos nem ao ambiente nem às pessoas. A T16 com tecnologia ec-H2O® pode pagar-se ao longo de sua vida com a economia dos gastos com químicos.

MAXIMIZE O TEMPO DE LIMPEZA

Com um design atrativo, a T16 oferece o que há de mais inovador em tecnologia de limpeza. Seu amplo tanque de solução de 190 litros foi projetado para um máximo desempenho e produtividade. Com a tecnologia ec-H2O®, você pode limpar uma área até três vezes maior com um único tanque de água. O sistema de rodo parabólico proporciona um excelente recolhimento da água suja e dos resíduos.



REDUZA SEUS CUSTOS DE OPERAÇÃO, USANDO UMA TECNOLOGIA DE LIMPEZA INOVADORA QUE É VERSÁTIL E FÁCIL DE MANTER – A T16 TEM TUDO ISTO



MAIS ECONÔMICA DE OPERAR E MANTER

A T16, equipada com uma exclusiva tecnologia de lavagem, foi projetada para reduzir até 20% dos custos operacionais e de manutenção quando comparada aos métodos tradicionais de lavagem, tal como o custo de aquisição, consumíveis e manutenção.

A T16 é uma lavadora equipada com a mais alta qualidade de peças e materiais, aumentando seu desempenho e vida útil.

OPERAÇÃO SILENCIOSA


A T16 é a máquina mais silenciosa de nossa linha industrial de operação a bordo, permitindo uma limpeza discreta em qualquer momento do dia e lugar. Com nível de ruído de 68dBA, a T16 não incomodará clientes, funcionários, estudantes, pacientes ou visitantes que estejam em ambientes sensíveis ao barulho.

AMPLA SEGURANÇA DO OPERADOR, CONFORTO E FACILIDADE NA OPERAÇÃO

O design incomparável da T16 proporciona uma experiência intuitiva e amigável ao operador. O sistema patenteado de controle por toque diretamente no volante *Touch-n-go*, inspira confiança e permite que o operador mantenha ambas as mãos mesmo quando precisar trocar a configuração da lavadora. A excepcional visibilidade e o excelente conforto da máquina oferecem controle e segurança ao operador.

POR DENTRO DA

T16



A Reduz a fadiga e os esforços do operador com os controles posicionados no centro do volante e de fácil acesso.

B Maior vida útil dos componentes, com custo de manutenção reduzido devido ao seu motor de tração corrente alternada sem escovas de carvão que opera de maneira mais eficiente que os motores de corrente contínua convencionais.

C Reduz os custos de operação com esta máquina robusta que suporta ambientes severos, mas também é desenhada para prevenir danos em paredes e objetos frágeis.

D Amplie os resultados de limpeza equipando a T16 com a escova que preferir para a sua aplicação.

E Reduz os escorregões/queda e custos de manutenção com o sistema de rodo parabólico Dura-Track™, que provém excelente recuperação de água, e também pode ser trocado facilmente sem a utilização de ferramentas.

INOVAÇÕES QUE AUMENTAM A PRODUTIVIDADE E REDUZEM CUSTOS

- ▶ **Controle por toque, Touch-n-Go™ com botão 1-Step™** aumenta a segurança com controles intuitivos localizados na frente do operador, eliminando a necessidade de remover as mãos do volante para mudar as configurações da lavadora.
- ▶ **Fácil identificação para manutenção, através dos pontos amarelos** assegura que os itens de manutenção diária sejam checados e seus investimentos são propriamente mantidos e protegidos.
- ▶ **Mantenha o compartimento do operador limpo e organizado** para alcançar novos níveis de produtividade. A rede de armazenamento lateral e o compartimento de ferramentas removíveis, deixam o equipamento mais organizado, limpo e livre de detritos.



OTIMIZE SEU DESEMPENHO DE LIMPEZA COM PEÇAS ORIGINAIS ALFA TENNANT

Beneficie-se de um inigualável conhecimento de um amplo time treinado e certificado pela Tennant. Aumente a produtividade com a qualidade de peças e suprimentos projetados para melhorar os resultados dos seus equipamentos. Conte com a Alfa Tennant para ajudar a maximizar a eficiência das operações de limpeza.



Sistema de troca rápido e fácil da lâmina do rodo, que não requer utilização de ferramentas.



Contém reservatório para resíduos sólidos.



Reduza os custos de reparo e proteja o rodo traseiro com o kit de proteção.



Aumente a segurança do operador com o suporte protetor e também proteja a T16 de danos e batidas com um rígido pára-choque.



PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



A tecnologia ec-H2O® é certificada pelo NFSI (Instituto Nacional de Segurança em Pisos).

A certificação do NFSI assegura que um produto passou por um processo de teste de 2 fases, provando que o produto ajuda a reduzir potenciais acidentes com escorregões e quedas.



A tecnologia ec-H2O® é registrada pela NSF International. A NSF International é uma organização independente, sem fins lucrativos que assegura que a formulação e os rótulos desses produtos atendem regulamentos apropriados de segurança em alimentos.



A tecnologia ec-H2O® pode contribuir para pontos de LEED ou LEED-EBOM (Construções Existentes: Operações & Manutenção), desde que outros critérios apropriados sejam atendidos. Para mais informações sobre como obter pontos LEED, acesse o website USGBC em: www.usgbc.org



Conserva recursos



Reduz detergentes



Aumenta a segurança



Melhora a qualidade do ambiente



Reduz o ruído

T16 LAVADORA A BATERIA DE OPERAÇÃO A BORDO

SISTEMA DE LAVAGEM

Faixa de limpeza	910 mm
Taxa de produtividade (teórica)	5.460 m ² /h
Taxa de produtividade (teórica)	2.400 m ² /h

SISTEMA DE ESCOVAS

Cabeçote disco	
Escova do motor	1,0 hp / 0,75 kW
Velocidade da escova	300 rpm
Pressão de aplicação (variável até)	114 kg
Diâmetro da escova	460 mm
Cabeçote cilíndrico	
Escova do motor	1,0 hp / 0,75 kW
Velocidade da escova	500 rpm
Pressão de aplicação (variável até)	91 kg
Diâmetro da escova	205 mm

SISTEMA DO TANQUE DE SOLUÇÃO

Tanque de solução	190 L
-------------------	-------

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO

Tanque de recuperação	225 L
Câmara anti-espuma	38 L
Ventilador a vácuo	0,75 hp / 0,56 kW
Velocidade	14.000 rpm
Coluna d'água	1.650 mm

SISTEMA PROPULSOR

Velocidade de avanço (variável)	9 km/h
Velocidade reversa (variável)	4 km/h
Impulsão do motor	1,6 hp / 1,2 kW
Subida em rampas	
Transporte de peso bruto	8° / 14,1%
Lavagem (operação)	4° / 7%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento	1.880 mm
Largura	1.040 mm
Rodo traseiro	1.070 mm
Altura	1.475 mm
Com suporte do protetor	2.080 mm
Peso	500 kg
Com baterias padrão 235AH	860 kg
Largura mínima do corredor para curvas	2.110 mm
Nível de ruído (para o operador)	
Disco: Modo número 1	68 dBA
Cilíndrico: Modo número 1	71 dBA

(O nível de ruído foi testado pelo ISO 11201, e recomendado pela AACEM e OSHA)

GARANTIA

Consulte seu representante local para informações sobre garantia. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

VEJA EM AÇÃO

Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande um e-mail para: info.brasil@tenantco.com

1.008.002.br.pt Catálogo T16 10/15

©2014 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo "®" são marcas registradas dentro dos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant Company são realizadas por meio de sua rede de distribuidores autorizados. Todos os direitos reservados.

alfa
Uma Empresa Tennant

Rua Barão de Campinas, 715
Campos Elíseos
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555
Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tenantco.com