



REINVENTA LA MANERA DE LIMPIAR EN
EL MUNDO



T16

Fregadora de conductor sentado a batería

Reduzca el coste de propiedad con una innovadora tecnología de limpieza versátil y fácil de mantener: ¡la T16 lo tiene todo!

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O™



Gestor de flotas IRIS®



Fregado ampliado ES®



Tecnología de iones de litio



Baterías de alta capacidad

Diseñada pensando en la **productividad**



1. El cepillo lateral de fregado opcional proporciona un ancho de fregado de 1145 mm/45 pulg. El gran depósito de solución de 190 l/50 gal está diseñado para ofrecer un máximo rendimiento en limpieza y productividad.

2. Puntos de mantenimiento fáciles de identificar garantizan la comprobación diaria de los elementos de mantenimiento y el correcto mantenimiento y protección de su inversión.

3. Módulo de control Touch-N-Go™ con botón de inicio 1-Step™: mejora la seguridad con mandos intuitivos situados justo delante del operario, eliminando la necesidad de quitar las manos del volante para cambiar los ajustes de fregado.

4. Reduzca los costes de reparación y proteja la bayeta trasera al retroceder con el kit opcional de protección de la bayeta trasera.

Accesorios opcionales



Lleve la limpieza de alto rendimiento a zonas de difícil acceso con el tubo telescópico de aspiración opcional.




Proteja al operario de posibles caídas de objetos con el tejadillo opcional de protección.



Proteja la T16 de golpes graves con el parachoques delantero opcional.

Interior de la T16



1. Mantenga el compartimento del operario organizado y recogido para alcanzar nuevos niveles de productividad. La red de carga lateral y el portaherramientas extraíble ayudan al operario a mantener el compartimento libre de residuos.

2. Mejore la manipulación de residuos en el procedimiento de limpieza con un sistema de barrido en seco opcional que captura el polvo en una bolsa de filtro independiente para una fácil eliminación.

3. Prolongue la vida útil de los componentes y reduzca los costes de mantenimiento con el motor de propulsión de AC sin cepillos, que funciona de forma más eficiente que los motores de DC tradicionales.

4. Mejore los resultados de limpieza equipando la T16 con el cabezal de fregado que mejor se adapte a cada aplicación.

5. Reduzca los costes operativos con una estructura robusta que resiste en entornos difíciles, pero que también está diseñada para evitar daños en las paredes y accesorios frágiles.

6. Reduzca los resbalones/caídas y el mantenimiento gracias al sistema de bayeta parabólica Dura-Trak™ que permite un excelente secado y que puede cambiarse sin herramientas.

Características del modelo T16

SISTEMA DE LIMPIEZA

Ancho de fregado (estándar) con cepillo lateral de fregado	910 mm/36 pulg. 1145 mm/45 pulg.
Ancho prebarrido (dobles cepillos laterales)	1170 mm/46 pulg.
Velocidad de cepillo de disco	300 rpm
Presión del cepillo de disco (máxima)	114 kg/250 lb
Velocidad de cepillo cilíndrico	500 rpm
Presión del cepillo cilíndrico (máxima)	91 kg/200 lb
Depósito de solución	50 gal/190 l
Capacidad de la solución (ES®)	280 l/75 gal
Depósito de recuperación	60 gal/225 l
Motor de aspiración Velocidad Aspiración de agua	0,75 CV/0,56 kW 14 000 rpm 1650 mm/65 pulg.

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable a) Velocidad de propulsión hacia atrás (variable a)	9 km/h/5,6 mph 4 km/h/2,5 mph
Pendiente (transporte con peso bruto) trabajo (fregado)	8°/14,1% 4°/7%

ELECCIÓN DE BATERÍAS

Baterías opcionales	Húmeda 235 Ah Húmeda 360 Ah Ion de litio 240 Ah Ion de litio 320 Ah
---------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Longitud de la máquina básica	1880 mm/74 pulg.
Anchura, cuerpo	1040 mm/41 pulg.
Altura (parte superior de la rueda impulsora)	1475 mm/58 pulg.
Con protector superior	2080 mm/82 pulg.
Peso (sin batería)	500 kg/1100 lb
Giro mínimo en pasillo	2110 mm/83 pulg.
Nivel sonoro (Disco: Modo 1) (Cilíndrico: Modo 1)	
Nivel de presión sonora probado según la norma ISO 11201, acorde con las recomendaciones AACEM y OSHA	68 dBA 71 dBA

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información sobre la garantía.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tennant - Reinventa la manera de limpiar en el mundo

Con la visión de convertirse en un líder mundial en innovación de limpieza sostenible que permita a nuestros clientes crear un mundo más limpio, seguro y saludable, Tennant crea soluciones que están cambiando la forma de limpiar en el mundo.



Estamos donde usted está

Tennant cuenta con la mayor organización de ventas directas y servicio técnico del sector y con una red de distribuidores autorizados en todo el mundo.



Compra, leasing, alquiler

Ofrecemos opciones flexibles para conseguir las máquinas que necesita, de la forma en que las necesite.



Soluciones para sus necesidades únicas

Sea cual sea su necesidad de limpieza, Tennant ofrece una variedad de equipos de alta calidad para ayudarle a aumentar su productividad de limpieza.



TennantTrue®

Optimize el rendimiento del equipo y proteja su inversión con los repuestos y el servicio TennantTrue®.

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **infospain@tennantco.com**

t16-brochure-es-es 01/25

© 2025. El logotipo de Tennant Company y el resto de marcas registradas acompañadas del símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos u otros países. Los productos de Tennant Company se venden y se les presta servicio de mantenimiento a través de filiales de Tennant Company y distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant Europa
tennant.es