

Restregadora T16



INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente las **piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y las llamadas al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
PRINCIPAL DE DISCO CEPILLO	Cepillo de restregado de disco de nailon		1220191
	Cepillo de restregado de disco de polipropileno	36 in (910 mm) / 2 cepillos de 18 in (457 mm)	1220188
	Cepillo de restregado de disco superabrasivo		1220190
CILÍNDRICO CEPILLO PRINCIPAL	Barrido previo cilíndrico de polipropileno	1 x 24 in (610 mm) Cepillo de barrido de alambre	80058
	Cepillo de restregado cilíndrico de poliéster		1053895
	Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno		1053893
	Cepillo resistente de restregado cilíndrico de polipropileno Cepillo	36 in (910 mm) / 2 cepillos de 35 in (889 mm)	1053894
	Cepillo de restregado cilíndrico superabrasivo		1062578
CEPILLO LATERAL	Cepillo de restregado de disco de nailon		1220230
	Cepillo de restregado de disco de polipropileno		1220240
	Cepillo resistente de restregado de disco de polipropileno	1 cepillo de 1 x 13 in (330 mm)	1220231
	Cepillo de restregado de disco superabrasivo		1220232
	Conjunto de cepillo de barrido de disco de polipropileno	2 x 19 in (483 mm) Cepillos de barrido previo	1220186

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5		1243342
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243341
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5	Una almohadilla de 13 in (330 mm)	1243655
Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243567
Impulsor de almohadillas		1220243
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	36 in (910 mm) / 2 almohadillas de 18 in (457 mm)	1243337
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243336
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243335
Impulsor de almohadilla DuraSafe		1220200

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH™

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
HERRAMIENTA DE REMOCIÓN DE MÁSTICA	Herramienta giro derecho grano 25	18 in (457 mm)	1231171
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1231172
HERRAMIENTA PARA PREPARACIÓN DE CONCRETO (ESPIRAL)	Herramienta giro derecho grano 25	18 in (457 mm)	1059858
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1059826
	Herramienta giro derecho grano 100		1057120
HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJA SOBREMOLDEADA)	Herramienta giro derecho grano 25	18 in (457 mm)	1231184
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1231185
	Herramienta giro derecho grano 100		1231186
	Herramienta giro izquierdo grano 100		1231187
HERRAMIENTAS DE HOJA DE POLÍMERO	Herramienta de polímero grano 50	18 in (457 mm)	1059755
	Herramienta de polímero grano 100		1059756
	Herramienta de polímero grano 200		1059757
	Herramienta de polímero grano 400		1059758
	Herramienta de polímero grano 1.000		1059759
	Herramienta de polímero grano 2.000		1059760

HOJAS DE REPUESTO

	TIPO DE HOJA	CANTIDAD DE HOJAS	N.º DE PIEZA	COMENTARIOS
HOJAS DE POLÍMERO	Grano 2000	11	1060184	Las herramientas de polímero tienen 44 hojas por herramienta (se necesitan cuatro paquetes de hojas de repuesto por herramienta).
	Grano 1000	11	1060183	
	Grano 400	11	1060182	
	Grano 200	11	1060181	
	Grano 100	11	1060180	
	Grano 50	11	1060171	
HOJAS DE LA HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJAS EN ESPIRAL)	Grano 25 CW/CCW	16	9007162	Las herramientas de prep de concreto tienen 16 hojas por herramienta (se necesita un paquete de hojas de repuesto por herramienta).
	Grano 100 CW/CCW	16	9006738	
HOJAS HERRAMIENTA PREP DE CONCRETO (HOJAS SOBREMOLDEADAS)	Grano 25 CW	32	1231198	Hojas de repuesto para herramienta de disco de 18 in (457 mm) Herramienta del disco.
	Grano 25 CCW	32	1231200	
	Grano 100 CW	32	1231201	
	Grano 100 CCW	32	1231202	
HOJAS DE HERRAMIENTA MÁSTICA	Grano 25 CW/CCW	8	1231175	Para usar con herramienta de disco de 18 in (457 mm).

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Se adaptan perfectamente a cualquier aplicación con tres tipos de recuperadores.
 - La goma superior Linatex® y Linard® tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y al uso.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
LATERAL	Recuperador de agua lateral Linatex®	1054670
	Recuperador de agua lateral de uretano	1061185
	Recuperador de agua lateral de goma de caucho	1061184
PARTE DELANTERA	Recuperador de agua delantero Linard®	1056453
	Recuperador de agua delantero de uretano	1061200
	Recuperador de agua delantero de goma de caucho	1061201
PARTE TRASERA	Recuperador de agua trasero Linatex®	1051283
	Recuperador de agua trasero de uretano	1253518
	Recuperador de agua trasero de goma de caucho	1253519

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Batería húmeda de 6 V, 240 AH	222280
Filtro del panel de control de polvo	1037822
Llave de encendido	361144
Disco de faldón delantero	1057021
Faldón de tolva	1058110
Faldón para polvo trasero	1054787
Aleta de recirculación trasera	1058111
Disco de faldón trasero	223520
Faldón lateral	1056813
Rueda de roldana del recuperador	1205850
Rueda del recuperador de agua	363162

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	275 gal (1041 l)*	9006763
	2,5 gal (9,4 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l)	9006768
	275 gal (1041 l)*	9006769
	2,5 gal (9,4 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,4 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783
	2,5 gal (9,4 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
	275 gal*	9008798

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021