

Autolaveuse autoportée

PIÈCES COURANTES ET CONSOMMABLES

Seules les pièces d'origine Tennant peuvent garantir des performances optimales pour la durée de vie de votre équipement.

Numéro de série

Brosses

- Excellente performance de nettoyage avec deux types de brosses disponibles, afin de s'adapter à un large éventail de surfaces.
- Facilité d'installation permettant de réduire les temps d'arrêt de la machine.
- Fonctionnement optimal avec les machines Tennant, optimisant l'efficacité du nettoyage en un seul passage.

	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	LARGEUR DE NETTOYAGE / TAILLE DE LA BROSSE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
BROSSE PRINCIPALE	Brosse en fibres mélangées souples	20" (50 cm)	SPPV01495
	Brosse polypropylène médium		SPPV01332

Disques et plateau porte disque

- Existe pour différents types de nettoyage et de sol.
 - Polissage
 - Lavage
 - Décapage

	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	TRAJET DE LAVAGE / TAILLE DE LA BROSSE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
	Disques de nettoyage blancs, boîte de 5	20" (50 cm)	1243338
	Disques de nettoyage rouges, boîte de 5		1243339
	Disques de nettoyage bleus, boîte de 5		1243340
	Disques de décapage marron, boîte de 5		1243566
	Disques de décapage noirs, boîte de 5		1243661
	Disque de préparation de surface marron, boîte de 5		1243670
	Disques de nettoyage jaunes, boîte de 5		1240393
	Entraîneur de disque		SPPV01335

Batteries/Chargeurs

- Batterie scellée, sans entretien.
- Les batteries humides sont conçues pour fournir une alimentation constante et fiable avec un remplissage de batterie régulier pour un entretien continu.

	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
BATTERIE	Batterie humide de 150 Ah	1015046
	Batterie AGM 140 Ah	1053408
	Batterie lithium-ion (50 Ah, 24 V)	BAAC00216
	Batterie lithium-ion (90 Ah, 24 V)	BAAC00214
CHARGEUR	Lithium-ion 50 Ah : Chargeur embarqué, 24 VCC/25 A	BACA00324
	Lithium-ion 50 Ah : Chargeur embarqué, 24 VCC/70 A	BACA00325
	Lithium-ion 90 Ah : Chargeur embarqué, 24 VCC/25 A	BACA00310
	Lithium-ion 90 Ah : Chargeur embarqué, 24 VCC/90 A	BACA00322

Lamelles

- Tennant propose trois types de lamelles à base de différents matériaux pour répondre au mieux à vos besoins.
 - Les lamelles haut de gamme Linatex® démontrent une robustesse et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures.
 - Le polyuréthane est résistant aux produits chimiques et présente une longue durée de vie. Il convient parfaitement à une utilisation en présence d'huiles.
 - Le caoutchouc LATEX Économique est une option rentable pour les sols intérieurs lisses, composé d'un mélange de matériaux naturels et de charges.

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
Lamelle de capteur avant en caoutchouc gomme	9017755
Lamelle du capteur arrière en latex	9017756
Lamelle du capteur avant en polyuréthane	9017757
Lamelle du capteur arrière en polyuréthane	9017758
Lamelle du capteur avant en Linatex® (de série)	9017759
Lamelle du capteur arrière en Linatex® (de série)	9017760

Entretien général

- Les pièces Tennant True® sont conçues spécifiquement pour vos machines Tennant, vous permettant ainsi d'obtenir une efficacité de nettoyage optimale et une réduction des temps d'arrêt.

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
Joint du moteur d'aspiration	9018401
Moteur de brosse, 24 V CC	9017765
Couvercle du réservoir de récupération	897441
Filtre du moteur d'aspiration	9017785
Fusible, 30 A	9017815
Fusible, 5 A	9017817
Fusible, 100 A	9017819
Fusible, 3 A	MEVR00584
Tuyau de vidange du réservoir de solution	897656
Tuyau d'aspiration	9017786
Filtre-tamis	897466
Moteur d'aspiration	9017716
Tuyau de vidange du réservoir de récupération	9017793
Kit de bouchon du tuyau de vidange du réservoir de récupération	9017794
Roue arrière	9017809

Solutions de nettoyage Tennant True®

- Formulé pour aider à protéger les joints, les joints d'étanchéité, les turbines d'aspiration et autres composants essentiels.
- Les tensioactifs biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Codage couleur pour une identification et formation simples, ainsi que pour garantir la sécurité.
- Les formules à faible mousse permettent un rinçage facile et peuvent aider à étendre certains composants de l'équipement.

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE
Agent nettoyant quotidien à pH neutre (transparent) : Pour un nettoyage léger, sans danger pour tous les types de sols, faible mousse, contient des tensioactifs biodégradables et certifié Green Seal et NSF	2-2,5 Gal	9006758
	15 Gal	9006759
	55 Gal	9006761
	275 Gal	9006763
Nettoyant à usage neutre (violet) : Pour un nettoyage à usage moyen, sans danger pour la plupart des types de sols, faible mousse, contient des tensioactifs biodégradables et certifié Green Seal et NSF	2-2,5 Gal	9006764
	15 Gal	9006765
	55 Gal	9006767
	275 Gal	9006769
Dégraissant solvant à pH neutre (jaune) : Pour le nettoyage agressif, la fabrication lourde et les environnements industriels, faible teneur en mousse, contient des solvants à faible teneur en volatile et des tensioactifs biodégradables, et est certifié NSF	2-2,5 Gal	9006770
	15 Gal	9006771
	55 Gal	9006773
	275 Gal	9006775
Dégraissant à haute teneur alcaline (rouge) : Pour le nettoyage intensif dans les environnements de fabrication lourde et industriels, faible teneur en mousse, contient des solvants peu volatils et des tensioactifs biodégradables, et est certifié NSF.	2-2,5 Gal	9006776
	15 Gal	9006777
	55 Gal	9006779
	275 Gal	9006781
Dégraissant granulaire à haute teneur alcaline (granulaire blanc) : Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur alcaline	Boîtier de 22 lb	9006782
	Fût de 250 livres	9006783