

CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL.



T1 Bateria

LAVADORA COMPACTA

- Maior flexibilidade por não ter os cabos de energia, permite lavar o piso sem isolar a área, na presença de clientes e colaboradores.
- A bateria Litio-íon, opcional, apresenta vida útil até 20 vezes maior comparada à bateria standard e permite a limpeza várias vezes por dia.
- Compacta, permite limpeza e secagem para frente e para trás. Silenciosa, a melhor da categoria para limpeza de áreas congestionadas.

SILENCIOSAMENTE, CRIA UM AMBIENTE
LIMPO E SEGURO A QUALQUER MOMENTO DO
DIA PARA VAREJO, EDUCACIONAL E SAÚDE.



COMPACTA, VERSÁTIL NA OPERAÇÃO E POTENTE AÇÃO DE LAVAGEM

Com nível de ruído de 68dBa, a Lavadora compacta a bateria T1B, lava áreas pequenas, congestionadas, de forma segura e eficiente, sem perturbar os clientes, pacientes ou colaboradores. A lavadora compacta T1B substitui o mop e o balde na limpeza, com excelente recolhimento de água evitando escorregões e acidentes por quedas.

A LAVADORA PODE SER USADA E RECARREGADA VÁRIAS VEZES AO DIA

Primeira na indústria, na sua categoria, a lavadora compacta T1B com a bateria de Lítio-íon é uma ferramenta de limpeza diária de múltiplos usos que está praticamente sempre pronta para o uso. Se comparada a baterias standards, a tecnologia com bateria de Lítio-íon dura até 20 vezes mais em aplicações de alta-frequência e de rápidas recargas.

PROJETO SEM CABOS PERMITE UMA LIMPEZA SEGURA E FLEXÍVEL

A lavadora compacta T1B elimina os riscos e limitações do uso com cabo, e desta forma, as instalações podem ser limpas em qualquer momento do dia.

DUAS OPÇÕES DE BATERIA PARA SE ADEQUAR ÀS SUAS NECESSIDADES

A opção bateria AGM fornece até 45 minutos de limpeza de alto desempenho – ótima para aplicações de limpeza normal com 1 a 2 cargas por dia. A opção bateria Lítio-íon fornece até 60 minutos de autonomia – excelente para usos de múltiplas cargas onde leveza e maior autonomia são desejadas. A bateria de Lítio-íon pode ser recarregada três ou mais vezes por dia.

TABELA DE RECOMENDAÇÃO DE BATERIAS

APLICAÇÕES	SISTEMA DE BATERIA
1 a 2 vezes por dia (limpeza diária standard)	Lítio-íon / AGM
3 ou mais cargas por dia	Lítio-íon
Múltiplos usuários/ Departamentos por dia	Lítio-íon
Como substituto do mop água ou o rodo + pano de chão.	Lítio-íon
Limpeza Sazonal (chuvas, areia, terra/barro, etc...) que transportados para dentro sujam e danificam o piso.	Lítio-íon
Limpeza frequente de quebras e derramamentos de produtos no piso	Lítio-íon

POR DENTRO DA

T1B



QUALITY OPTIONS / FEATURES ENSURE PEAK PERFORMANCE

A Manete Insta-Adjust™ melhora o conforto e produtividade do operador

B A bateria opcional de carga rápida Lítio-íon permite a máquina ser usada várias vezes por dia.

C Os tanques Higienic® removíveis e de fácil limpeza ajudam a reduzir o crescimento de bactérias e melhorar o asseio do ambiente.

D Rodo de fácil acesso e sem necessidade de ferramentas e escova que pode ser trocada em segundos ajudando a reduzir os tempos de parada e treinamento do operador.

OTIMIZE O DESEMPENHO DA LIMPEZA COM A ALFA TENNANT

- **Maximize o tempo de utilização e a vida de seu equipamento Tennant com peças e serviços Tennant. Equipe de técnicos treinados e certificados pela fábrica.**
- **Melhore a produtividade com peças e consumíveis de qualidade que são projetados para aumentar o resultado dos equipamentos.**
- **Confie na Alfa Tennant para ajudá-lo a maximizar a eficiência das operações de limpeza.**

LAVADORA COMPACTA T1B

SISTEMA DE LAVAGEM

Faixa de limpeza	380 mm
Produtividade (por hora)	
Teórica máx	1.380 m ²
Cobertura estimada*	400 m ²

SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ESCOVA

Motor escova	0,65 hp / 0,49kw
Velocidade da escova	900rpm (na escova)
Pressão da escova	17Kg
Tamanho da escova	89mm

SISTEMA DE SOLUÇÃO

Capacidade do tanque de solução	9,5 l
Fluxo de solução	0,37 lpm

SISTEMA DE RECOLHIMENTO

Capacidade do tanque de recolhimento (inclui a câmara antiespuma)	12,9 l
Motobomba	0,5 hp / 0,38 kw
Estágios	1 estágio
Coluna d'água (bloqueado)	635 mm

SISTEMA DE ENERGIA

Bateria (Lítio-íon ou AGM)	12,8 VDC
Autonomia da bateria (Lítio-íon/AGM)	até 60 min / até 45 min

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento	1.150mm
Largura	
Base	500mm
Rodo	440mm
Altura	
Base (no topo da tampa)	510mm
Base (alça dobrada para armazenar)	600mm
Com alça levantada	860mm
Peso	
Bateria Lítio-íon	50kg
Bateria AGM	57kg
Nível de ruído (ouvido do operador)	68 dBA

GARANTIA

Consulte seu representante local para informações sobre garantia

*A cobertura estimada usa a velocidade prática e tempos de esvaziamento e enchimento padrões de acordo com o manual de tempos de limpeza da ISSA 2004

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio

As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

VER PRA CRER

Para uma demonstração ou informações adicionais, envie um e-mail para: info.brasil@tennantco.com



Rua Barão de Campinas, 715
Campos Elíseos

São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555
Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com