



T2

Restregadora

PIEZAS E INSUMOS

Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y los llamados al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	NÚMERO DE PIEZA
Cepillo de restregado de disco de nailon	17" (432 mm)	1016764
Cepillo de restregado de disco de polipropileno		1016765
Cepillo de restregado de disco abrasivo		1016763

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponibles para una variedad de necesidades de limpieza y tipos de piso:
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	NÚMERO DE PIEZA
Almohadilla de pulido color blanco 3, caja de 5	17" (432 mm)	1243350
Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5	17" (432 mm)	1243349
Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5	17" (432 mm)	1243348
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5	17" (432 mm)	1243664
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M, caja de 5	17" (432 mm)	1243663
Almohadilla de preparación de superficie color granate 3M, caja de 5	17" (432 mm)	1243669
Impulsor de almohadillas	17" (432 mm)	1016813

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos retrabajos y menores costos de mano de obra.
- Se adaptan perfectamente a cualquier aplicación con tres tipos de recuperadores:
 - El caucho Linatex® de primera calidad tiene una excelente fuerza y resistencia a los cortes y a las rasgadas.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos interiores lisos, hechos de una combinación de material natural y rellenos.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	NÚMERO DE PIEZA
Recuperador delantero Linatex®	26,9" (683 mm)	1016764
Cuchilla del recuperador delantero de uretano (estándar)		1016765
Cuchilla de recuperador delantero de goma		1016763
Hoja del recuperador de agua trasero Linatex®	27,8" (706 mm)	1040626
Cuchilla del recuperador trasero de uretano (estándar)		1045384
Cuchilla del recuperador trasero de goma		1045383

Precios y pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al + 1-800-553-8033 o visitando [tennantco.com](https://www.tennantco.com)

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2024 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 4/2024

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	NÚMERO DE PIEZA
Batería húmeda de 12 V, 105 AH	578426
Batería de gel de 12 V, 70 AH	1071125
Cable de alimentación: EE. UU. (8 ft/2,4 m)	1044067
Llave de encendido	1011402
Impulsor de almohadilla (de 3 lengüetas)	1054019
Rueda giratoria trasera	1043250
Falda para salpicaduras del cabezal de restregado	1011368
Rueda del parachoques del cabezal de restregado	1010560
Rueda de abrazadera del recuperador	630477
Pomo de correa del recuperador	603012
Pomo de conjunto de recuperador	1010558
Ruedas del conjunto de recuperador	1042507
Manguera de aspiración del conjunto del recuperador	1042313
Flotador de cierre del tanque de recuperación	630052
Bandeja de residuos del tanque de recuperación	1036757
Junta de manguera de adaptador del tanque de recuperación	1037106
Conjunto de manguera de adaptador del tanque de recuperación	1042346
Manguera de drenaje del depósito de solución	1041008
Filtro de llenado del tanque de solución	1045189
Sello de la cubierta del tanque de solución	1045506
Ventilador de aspiración	9004850

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaborados para ayudar a proteger las aperturas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológica.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

PART DESCRIPTION	SIZE	PART #
Limpiador diario de pH neutro (transparente) Para una limpieza ligera. Seguro para todo tipo de pisos. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza ligera: 1/4 oz por gal (7 g por 3,8 l); limpieza moderada: 1/2 oz por gal (14 g por 3,8 l).	2,5 gal (9,5 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de propósito neutral (morado) Para limpieza de mediana exigencia. En venta para la mayoría de los tipos de pisos. Baja espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente, con certificación Green Seal. Aprobado por la NFS. pH: 10 a 11. Dilución: Limpieza ligera: 1/2 oz por gal (14 g por 3,8 l); limpieza moderada: 2 oz por gal (57 g por 3,8 l).	275 gal (1250 l)	9006763
	2,5 gal (9,5 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba	9006767
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo) Para una limpieza exigente en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa. Poca espuma. Contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza ligera: 1 oz por gal (28 g por 3,8 l); Limpieza profunda: hasta 4 oz por gal (113 g por 3,8 l).	55 gal (208 l)	9006768
	275 gal (1250 l)	9006769
	2,5 gal (9,5 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo) Para limpieza de alta exigencia en entornos industriales y de fabricación con petróleo y grasa. Poca espuma. Contiene solventes de baja volatilidad. Aprobado por la NFS. pH: 12,5 a 13,5. Dilución: Limpieza ligera: 1 oz por gal (28 g por 3,8 l); Limpieza profunda: hasta 15 oz por gal (420 g por 3,8 l).	55 gal (208 l) con bomba	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1250 l)	9006775
	2,5 gal (9,5 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba	9006777
Desengrasante con solvente super potente (naranja) Para una limpieza extremadamente exigente en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 oz por gal (14 a 85 g por 3,8 l); limpieza profunda: 4 a 8 oz por gal (113 a 227 g por 3,8 l); limpieza profunda: hasta 15 oz por gal (425 g por 3,8 l).	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1250 l)	9006781
	2,5 gal (9,5 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
Desengrasante con alto nivel alcalino (blanco granular) Versión granular del desengrasante líquido de alta alcalinidad. pH: 12-13 al 3 %. Dilución: Limpieza ligera: una bolsa de 2,2 lb (1 kg) /4 tazas por cada 30 gal (136 l) de agua tibia; limpieza profunda: una bolsa de 2,2 lb (1 kg)/4 tazas por cada 15 gal (68 l) de agua tibia.	15 gal (56,7 l) con bomba	9008795
	15 gal (56,7 l)	9008796
	55 gal (208 l) con bomba	9008797
	55 gal (208 l)	9008798
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783