



T300/T300e

Récurveuse

PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules les pièces d'origine de Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre équipement.

N° de série

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE		
		430 MM	500 MM	600 MM
BROSSE À 3 TENONS	Brosse de récurage en nylon	1016764	1016810	1056306
	Brosse de récurage en polypropylène	1016765	1016811	1056313
	Brosse de récurage abrasive	1016763	1016805	1063297
BROSSE INSTA-CLICK™	Brosse de récurage en nylon	1213034	1210386	1210136
	Brosse de récurage en polypropylène	1213035	1213032	1213040
	Brosse de récurage abrasive	1213037	1213033	1213041

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Brosse à récurage Sonic rouge de 14 po x 20 po (354 mm x 508 mm) (plus agressive)	1228528
Brosse à récurage Sonic verte de 14 po x 20 po (354 mm x 508 mm) (moins agressive)	1229973

Tampons/supports à tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
 - Polissage
 - Récurage
 - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE			
	430 MM	500 MM	600 MM	ORBITAL
Tampon de polissage blanc 3M	17260	1050273	385940	1205512
Tampon de nettoyage rouge 3M	17261	1050271	385941	1205513
Tampon de nettoyage en mélamine	–	–	–	1228000
Tampon de récurage bleu 3M	17262	1050270	385942	1205514
Tampon de décapage brun 3M	17263	1050267	385943	–
Tampon de décapage noir HiPro 3M	370094	1050262	1063334	–
Tampon de préparation de surface marron 3M	1051030	1051028	1051020	1205515
Tampon Purple Diamond Scotch-Brite™	1073751	1073766	1073747	1073757
Tampon en gazon vert	–	–	–	1074740
Support à tampon à 3 tenons	1212960	1212965	1213038	–
Support à tampon Insta-Click™	1209197	1211869	1209160	–
Tampon d'appui orbital	–	–	–	1217830

Prix et commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : www.tennantco.com

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 7/2024

Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	FORMAT	N° DE PIÈCE
DIAMABRUSH	Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™ à 3 tenons		1218518
	Disque de polissage de 3 000 grains Diamabrush™ à 3 tenons		1218519
	Lames de remplacement de 1 000 grains (ensemble de 11)	20 po (500 mm)	1060183
	Lames de remplacement de 2 000 grains (ensemble de 11)		1060184
	Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™ – Insta-Click		1239236
	Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™ – Insta-Click		1239237
TRIZACT	Disque diamant or, 5 po (127 mm), caisse de 4		1235253
	Disque diamant rouge, 5 po (127 mm), caisse de 4		1235254
	Disque diamant bleu, 5 po (127 mm), caisse de 4		1235255
	Protecteur de planchers en pierre Scotchgard™		1073768
	Tampon applicateur pour la protection de planchers Scotchgard™		1073771
	Trousse d'applicateurs 3M™ Easy Shine		1073770
	Plumeau 3M™ Easy Trap		1073769
	Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 17 po (432 mm), caisse de 5		1073766
	Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 20 po (508 mm), caisse de 5		1073751

Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une capacité de collecte de liquide exceptionnelle.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéal pour toute application ayant trois types de raclettes.
 - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une solidité et une résistance exceptionnelles quant aux coupures et aux déchirures.
 - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de service et convient bien tant aux huiles organiques qu'aux huiles à base de pétrole.
 - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
AVANT	Linatex®	1203954
	Uréthane	1215611
	Caoutchouc-gomme	1215612
ARRIÈRE	Linatex®	1203953
	Uréthane	1215609
	Caoutchouc-gomme	1215610

Prix et commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : www.tennantco.com

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 7/2024

Batteries et chargeurs

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Batterie à l'électrolyte 12 V c.c., 105 Ah (deux requises)	578426
Batterie à l'électrolyte 12 V c.c., 130 Ah (deux requises)	130869
Batterie à l'électrolyte 12 V c.c., 155 Ah (deux requises)	1015046
Batterie AGM 12 V c.c., 140 Ah (deux requises)	1053408
Chargeur, 24 V c.c., 300 W, 85 à 265 V c.a. [intégré] à l'électrolyte ou AGM seulement	1202261
Chargeur, 24 V c.c., 300 W, 85 à 265 V c.a. [externe] à l'électrolyte ou AGM seulement	1212837
Chargeur, 24 V c.c., 650 W, 100 à 240 V c.a. [externe] Li-ion seulement	1257204
Chargeur, 24 V c.c., 650 W, 100 à 240 V c.a. [intégré] Li-ion seulement	1261728
Batterie Li-ion 24 V c.c., 90 Ah (1 requise)	9022779

Entretien général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Trousse d'entretien planifié pour la T300 La trousse comprend : Raclettes Linatex, tuyau de récupération en PU, tuyau de vidange en PU avec manchon à pincement, filtre en maille, plateau à débris. (Pièces également vendues séparément.)	9014179
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex.	9014172
Filtre, en ligne, maille 080	1211537
Plateau à débris du réservoir de récupération	1207357
Clé de contact	1017696
Jupe antiéclaboussure pour tête, 430 mm	1055019
Jupe antiéclaboussure pour tête, 500 mm	1055025
Jupe antiéclaboussure pour tête, 600 mm	1072656
Jupe latérale cylindrique (droite)	1215666
Couvercle de la jupe cylindrique (droite)	1216689
Jupe latérale cylindrique (gauche - courroie)	1216728
Ensemble de tuyau de récupération [PVC]	1211220
Ensemble de tuyau de récupération [PU]	1204663
Ensemble du bouchon de vidange [PVC]	1218955
Ensemble du bouchon de vidange [PU]	1219134
Collier de serrage du tuyau de vidange	11531
Ensemble de tuyaux de vidange avec bouchon de vidange [PVC]	1213010
Ensemble de tuyau de vidange, manchon à pincement [PU]	1246719
Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML	9013646

Prix et commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : www.tennantco.com

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 7/2024

Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Pour un nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal/9,5 L	9015248
	5 gal/19 L	9006758
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006759
	15 gal/56,8 L	9006760
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006761
	55 gal/208,4 L	9006762
Nettoyant neutre (violet) : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de planchers, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	275 gal/1 041 L	9006763
	2,5 gal/9,5 L	9015246
	5 gal/19 L	9006764
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006765
	15 gal/56,8 L	9006766
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006767
Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	55 gal/208,4 L	9006768
	275 gal/1 041 L	9006769
	2,5 gal/9,5 L	9015247
	5 gal/19 L	9006770
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006771
	15 gal/56,8 L	9006772
Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	55 gal/208,4 L avec pompe	9006773
	55 gal/208,4 L	9006774
	275 gal/1 041 L	9006775
	2,5 gal/9,5 L	9015249
	5 gal/19 L	9006776
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006777
Dégraissant à haute teneur en alcalins (blanc granulaire) : Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac de 2,2 lb/1 kg / 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg / 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.	15 gal/56,8 L	9006778
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006779
	55 gal/208,4 L	9006780
	275 gal/1 041 L	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
Solvant dégraissant ultra puissant (orange) : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Certifié NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense – jusqu'à 15 oz par gal/150 ml par litre.	2,5 gal/9,5 L	9015250
	5 gal/19 L	9008791
	55 gal/208,4 L	9008795

Prix et commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : www.tennantco.com

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 7/2024