



T500/T500e

Restregadora de piso

CONSUMIBLES Y PARTE COMUNES

Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un rendimiento óptimo para la duración de su equipo.

N.º de serie

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo improductivo de la máquina y las llamadas de servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PARTE
DISCO	Cepillo de restregado de nylon		1223991
	Cepillo de restregado de polipropileno	Cepillos de 650 mm/ 2 x 330 mm	1223989
	Cepillo de restregado superabrasivo		1223990
	Cepillo de restregado de nylon		1221541
	Cepillo de restregado de polipropileno	Cepillos de 700 mm/ 2 x 355 mm	1220218
	Cepillo de restregado superabrasivo		1220217
	Cepillo de restregado de nylon		1220215
	Cepillo de restregado de polipropileno	Cepillos de 800 mm/ 2 x 405 mm	1220216
	Cepillo de restregado superabrasivo		1220214
CILÍNDRICO	Cepillo de restregado de nylon de 28 pulg		222305
	Cepillo de restregado de polipropileno de 28 pulg	Cepillos de 700 mm/ 2 x 700 mm	222304
	Cepillo de restregado abrasivo de 28 pulg		222306

Precios y pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al + 1-800-553-8033 o visitando www.tennantco.com

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2024 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 7/2024

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Se adaptan perfectamente a cualquier aplicación con tres tipos de recuperadores.
 - El caucho Linatex® de primera calidad tiene una excelente fuerza y resistencia a los cortes y a las rasgadas.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos interiores lisos, hechos de una combinación de material natural y rellenos.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	TRAYECTORIA DE RESTREGADO	N.º DE PARTE
PARTE DELANTERA	Recogedor Linard		1232680
	Recuperador de uretano	650 mm	1228915
	Recuperador de goma de caucho		1228919
	Recogedor Linard		1232679
	Recuperador de uretano	700 mm	1228906
	Recuperador de goma de caucho		1228907
	Recogedor Linard		1232681
	Recuperador de uretano	800 mm	1228922
	Recuperador de goma de caucho		1228923
PARTE TRASERA	Recuperador Linatex®		1221585
	Recuperador de uretano	650 mm	1228909
	Recuperador de goma de caucho		1228910
	Recuperador Linatex®		1221572
	Recuperador de uretano	700 mm	1228904
	Recuperador de goma de caucho		1228905
	Recuperador Linatex®		1221115
	Recuperador de uretano	800 mm	1228920
	Recuperador de goma de caucho		1228921

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PARTE
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5		1243342
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243341
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5	Almohadillas de 650 mm/ 2 x 330 mm	1243655
Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243567
Impulsor de almohadillas		1220220
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5		1243343
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243656
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5	Almohadillas de 700 mm/ 2 x 355 mm	1243344
Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243657
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M™, caja de 5		1243658
Impulsor de almohadillas		1220221
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5		1243356
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243355
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5	Almohadillas de 800 mm/ 2 x 405 mm	1243354
Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243685
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M™, caja de 5		1243659
Impulsor de almohadillas		1220222
Almohadilla de apoyo color rojo, caja de 5		1221839
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5		1223246
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5	Orbital de 355 mm x 700 mm Almohadilla (355 mm x 700 mm)	1218157
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1223247
Almohadilla de preparación de superficie color granate 3M™, caja de 5		1223248
Almohadilla color verde césped, caja de 5		1223250
Almohadilla de limpieza de melamina, caja de 5	Almohadilla orbital de 355 mm x 700 mm (caja de 5)	1228002

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	TAMAÑO	N.º DE PARTE
HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH™	Disco de pulido de grano 1000 Diamabrush™, de tres lengüetas	700 mm/ 2 x 355 mm	1246624
	Disco de pulido de grano 2000 Diamabrush™, de tres lengüetas		1246625
	Hojas de repuesto de grano 1000 (juego de 11)	800 mm/ 2 x 405 mm	1226634
	Hojas de repuesto de grano 2000 (juego de 11)		1246635
TRIZACT	Disco de pulido de grano 1000 Diamabrush™, Insta-Click		1060183
	Disco de pulido de grano 2000 Diamabrush™, Insta-Click		1060184
	Protector de pisos duros Scotchgard™		1073768
	Almohadilla aplicadora del Protector de pisos duros Scotchgard™		1073771
	Kit aplicador 3M™ Easy Shine		1073770
	Trapeador 3M™ Easy Trap		1073769
	Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, 432 mm, caja de 5		1073749
	Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, 508 mm, caja de 5		1073750

Precios y pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+ 1-800-553-8033** o visitando www.tennantco.com

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2024 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 7/2024

Baterías y cargadores

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	N.º DE PARTE
Cargador, 24 VCC 600 W 85-265 VCA [incorporado] húmedo o solo AGM	1250046
Cargador, 24 VCC 600 W 85-265 VCA [independiente] húmeda o solo AGM	1254391
Batería húmeda de 6 V, 225 AH (se requieren 4)	10155
Batería húmeda de 6 V, 260 AH (se requieren 4)	390825
Batería AGM de 6 V, 220 AH (se requieren 4)	1074042
Cargador, 24 VCC, 650 W, 100-240 VCA [independiente] Solo iones de litio	1257204
Cargador, 24 VCC, 650 W, 100-240 VCA [incorporado] Solo iones de litio	1261728
Cargador, 24 VCC, 1000 W, 100-240 VCA [incorporado] Solo iones de litio	1259768
24 VCC, batería de iones de litio (90 AH - se requiere 1, 180 AH - se requieren 2)	9022779
Batería TPPL 12 V, 183 AH (se requieren 2)	1254199
Kit de batería de iones de litio de 24 V 90 AH a 180 AH	9022780

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	N.º DE PARTE
Kit del conjunto del recuperador con hojas Linatex de 650 mm	9015301
Kit del conjunto del recuperador con hojas Linatex de 700 mm	9015302
Kit del conjunto del recuperador con hojas Linatex de 800 mm	9015303
Filtro, en línea, de malla 080	1211537
Bandeja de residuos del tanque de recuperación	1207357
Cubierta lateral cilíndrica de la falda (izquierda o derecha)	1218032
Cubierta lateral cilíndrica de la correa (izquierda o derecha)	1218012
Conjunto de tapa de vaciado [PVC]	1218955
Conjunto de manguera de vaciado, manguito de apriete [poliuretano]	1250482 (T500) 1248221 (T500e)
Conjunto de tapa de vaciado [poliuretano]	1219134
Conjunto de manguera de recuperación [PVC]	1211220
Manguera de solución	9015728
Llave de ignición (juego de 2)	1017696
Rueda giratoria del recuperador (se requieren 2)	1006343
Rueda del parachoques del recuperador	222066
Faldón antisalpicaduras del cabezal: cil. (se requieren 4)	1218573
Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para almohadilla de restregado de 650 mm)	1232324
Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para almohadilla de restregado de 700 mm)	1232325
Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para almohadilla de restregado de 800 mm)	1232326
Cartucho WCM de 270 ML ec-H2O NanoClean®	9013646

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaborados para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	TAMAÑO	N.º DE PARTE
Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,5 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	275 gal (1250 l)	9006763
	2,5 gal (9,5 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba	9006767
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l)	9006768
	275 gal (1250 l)	9006769
	2,5 gal (9,5 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l) con bomba	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1250 l)	9006775
	2,5 gal (9,5 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba	9006777
Desengrasante granular con alto contenido alcalino (blanco granular): Versión granular del desengrasante líquido con alto contenido alcalino. pH: 12-13 al 3 %. Dilución: Limpieza ligera: una bolsa de 2,2 lb (1 kg)/4 tazas por cada 30 gal (136 l) de agua tibia; limpieza profunda: una bolsa de 2,2 lb (1 kg)/4 tazas por cada 15 gal (68 l) de agua tibia.	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1250 l)	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Certificación NSF. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 oz por galón (14 a 85 g por 3,8 l); limpieza profunda: 4 a 8 oz por galón (113 a 227 g por 3,8 l); limpieza profunda: hasta 15 oz por galón (425 g por 3,8 l).	2,5 gal (9,5 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795

Precios y pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al + 1-800-553-8033 o visitando www.tennantco.com

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2024 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 7/2024