

Restregadora T600 / T600e / T600EE



INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente las **piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y las llamadas al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
DISCO	Cepillo de restregado de nylon	28 in (700 mm)	1246591
	Cepillo de restregado de polipropileno	2 cepillos de 14 in (355 mm)	1246592
	Cepillo de restregado superabrasivo		1246593
	Cepillo de restregado de nylon	32 in (800 mm)	1246595
	Cepillo de restregado de polipropileno	2 cepillos de 16 in (400 mm)	1246596
	Cepillo de restregado superabrasivo		1246597
	Cepillo de restregado de nylon	36 in (900 mm)	1246600
	Cepillo de restregado de polipropileno	2 cepillos de 18 in (450 mm)	1246601
	Cepillo de restregado superabrasivo		1246602
CILÍNDRICO	Cepillo de restregado de nylon	28 in (700 mm) 2 cepillos de 28 in (700 mm)	222305
	Cepillo de restregado de polipropileno		222304
	Cepillo de restregado de polipropileno para trabajo pesado		374041
	Cepillo de restregado abrasivo	32 in (800 mm) 2 cepillos de 32 in (800 mm)	222309
	Cepillo de restregado de nylon		222308
	Cepillo de restregado de polipropileno		222307
	Cepillo de restregado de polipropileno para trabajo pesado		374042
	Cepillo de restregado abrasivo		222309

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	28 in (700 mm) 2 almohadillas de 14 in (355 mm)	1243343
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243656
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243344
Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243657
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M™, caja de 5		1243658
Disco del impulsor de almohadilla con faz		1234467
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	32 in (800 mm) 2 almohadillas de 16 in (405 mm)	1243356
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243355
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243354
Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243685
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M™, caja de 5		1243659
Ensamble de los impulsores de almohadilla		1246594

continúa en la página siguiente

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Almohadillas/impulsores de almohadilla (continuación)

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	36 in (900 mm) 2 almohadillas de 18 in (455 mm)	1243337
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243336
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243335
Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243724
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M™, caja de 5		370093
Ensamble de los impulsores de almohadilla		1246599
Almohadilla de apoyo color rojo, caja de 5	Orbital de 14 in x 28 in Almohadilla (355 mm x 700 mm)	1221839
Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5		1223246
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1218157
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1223247
Almohadilla de preparación de superficie color granate 3M™, caja de 5		1223248
Almohadilla color verde césped, caja de 5		1223250
Almohadilla de limpieza de melamina, caja de 5		1228002

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Ideal para usarse en una variedad de aplicaciones.
 - La goma superior Linatex® y Linard® tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y al uso.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
PARTE DELANTERA	Recuperadores con cinco ranuras Linatex®	Uso para 28 in (700 mm)	1232680
	Recuperadores de uretano		1228915
	Recuperadores de goma de caucho		1228919
	Recuperadores con cinco ranuras Linatex®	Usar para 32 in (800 mm)	1232679
	Recuperadores de uretano		1228906
	Recuperadores de goma de caucho		1228907
	Recuperadores con cinco ranuras Linatex®	Usar para 36 in (900 mm)	1232681
	Recuperadores de uretano		1228922
	Recuperador de goma de caucho		1228923
	Recuperador Linatex®	Uso para 28 in (700 mm)	1221585
PARTE TRASERA	Recuperador de uretano		1228909
	Recuperador de goma de caucho		1228910
	Recuperador Linatex®	Usar para 32 in (800 mm)	1221572
	Recuperador de uretano		1228904
	Recuperador de goma de caucho		1228905
	Recuperador Linatex®	Usar para 36 in (900 mm)	1221115
	Recuperador de uretano		1228920
	Recuperador de goma de caucho		1228921
	Recuperador Linatex®	Uso para 28 in (700 mm)	9015734
	Recuperador de uretano		9015735
KIT	Recuperador de goma de caucho		9015733
	Recuperador Linatex®	Usar para 32 in (800 mm)	9015737
	Recuperador de uretano		9015738
	Recuperador de goma de caucho		9015736
	Recuperador Linatex®	Usar para 36 in (900 mm)	9015740
	Recuperador de uretano		9015741
	Recuperador de goma de caucho		9015739

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Mantenimiento general

- Optimización del rendimiento de limpieza del equipo.
- Reducción de los costos de mantenimiento y desgaste de la máquina

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Batería húmeda de 6 V, 240 AH	222280
Batería húmeda de 6 V, 360 AH	1070587
210 AH C20 (TPPL)	1238358
Cargador externo de 36 V	1234826
Cargador TPPL	1229475
Bandeja de residuos	1230171
Flotador de apagado de aspiración	609531
Conjunto de manguera de recuperación [PVC]	9017505
Llave de reemplazo	1017696
Conjunto de tapa de vaciado [poliuretano]	1232385
Manguera de solución (PVC transparente)	9015728

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
Herramienta de remoción en sentido antihorario de grano 25	Uso para 28 in (700 mm)	1246877
Herramienta de remoción en sentido horario de grano 25		1246879
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 35		1246820
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 35		1246821
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 100		1246822
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 100		1246823
Herramienta de polímero grano 50	Uso para 28 in (700 mm) Se requieren dos	1246620
Herramienta de polímero grano 100		1246621
Herramienta de polímero grano 200		1246622
Herramienta de polímero grano 400		1246623
Herramienta de polímero grano 1000		1246624
Herramienta de polímero grano 2000		1246625
Herramienta de remoción en sentido horario de grano 25	Usar para 32 in (800 mm)	1246881
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 35		1246626
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 35		1246627
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 100		1246628
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 100		1246629
Herramienta de polímero grano 50	Usar para 32 in (800 mm) Se requieren dos	1246630
Herramienta de polímero grano 100		1246631
Herramienta de polímero grano 200		1246632
Herramienta de polímero grano 400		1246633
Herramienta de polímero grano 1000		1246634
Herramienta de polímero grano 2000		1246635
Herramienta de remoción en sentido antihorario de grano 25	Usar para 36 in (900 mm)	1246882
Herramienta de remoción en sentido horario de grano 25		1246883
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 35		1246636
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 35		1246637
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido antihorario de grano 100		1246638
Herramienta con muelles de preparación de concreto en sentido horario de grano 100		1246639
Herramienta de polímero grano 50	Usar para 36 in (900 mm) Se requieren dos	1246640
Herramienta de polímero grano 100		1246641
Herramienta de polímero grano 200		1246642
Herramienta de polímero grano 400		1246643
Herramienta de polímero grano 1000		1246644
Herramienta de polímero grano 2000		1246645

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	275 gal (1041 l)*	9006763
	2,5 gal (9,4 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l)	9006768
	275 gal (1041 l)*	9006769
	2,5 gal (9,4 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,4 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783
	2,5 gal (9,4 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
	275 gal*	9008798

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021