



REVOLUSJONER MÅTEN VERDEN RENGJØR PÅ



T500

Gå-bak gulvvaskemaskin

Lever forutsigbare resultater, forleng maskinens levetid og reduser eierkostnadene med en innovativ pakke med teknologier.

Tilgjengelige teknologier



ec-H2O NanoClean® teknologi



Pro-Membrane™
eller Pro-Panel™



IRIS® flåtestyring




Smart-Fill™ Automatisk
Batterifylling



Lithium-ion teknologi

Produktiv og Allsidig



1. Optimaliser batteriets ytelse

Øk batterilevetiden, forleng batteriets driftstid og optimaliser batteriets langsiktige ytelse med et nesten vedlikeholdsfritt automatisk batterivanningsystem. Valgfrie litiumionbatterier gir forbedret batterioppetid, mulighet for sporadisk lading og ingen risiko for å støte på batterisyre eller skadelige gasser.

2. Orbital skrubbing

Valgfritt orbitalt skrubbehode er ideelt for daglig rengjøring eller fjerning av kjemikaliefritt gulvbelegg.

3. On-demand trening

Det valgfrie LCD Pro-Panel® inkluderer vedlikeholdsvideoer som gjør det enkelt å lære opp føreren og vedlikeholde maskinen.

4. Diamabrush™ teknologi

Få gulv som er preget av smuss og skitt til å se ut som nye med Diamabrush-verktøy.

Få ytelsen du trenger

Rengjør så godt som alle harde overflater og maksimer avkastningen på investeringen med et bredt utvalg av rengjøringshoder.



Sylinder:
28 in / 700 mm




Dobbel disk:
26 in / 650 mm &
28 in / 700 mm &
32 in / 800 mm



Orbital:
28 in / 700 mm

På innsiden av **T500**



1. Forenkle driften

Rengjør Hygienic®-tankene enkelt for å redusere mugg, bakterier og andre forurensninger.

2. Vannpåfylling

Fyll maskinen enkelt med en tilgjengelig fylleåpning foran.

3. Insta-Fit™ festehoder

Installer pads og børster raskt og ergonomisk med Insta-Fit™ og gimbalmonteringshoder.

4. Reduser risikoen for å skli

Minimer vanddrypp med en integrert p-lås og opptil 4 sekunders vakuumforsinkelse.

5. Gule servicepunkter

Spar tid og sørg for riktig vedlikehold med gule berøringspunkter.

6. Fotaktivert sugenal

Senk og løft sugenalen enkelt og ergonomisk.

7. Tilbehørsbrett

Ha rengjøringsmidlene du trenger tilgjengelig med de innebygde tilbehørsbrettene.

8. Hastighetsinnstillinger

Forbedre førerens ergonomi med fremdriftsbryter og hastighetsinnstillinger enkelt innen rekkevidde.

T500 spesifikasjoner

	DOBBEL DISK			SYLINDER	ORBITAL
	26 IN/650 MM	28 IN/700 MM	32 IN/800 MM	28 IN/700 MM	28 IN/700 MM
Produktivitet (per time) Teoretisk maks	28,600 ft ² /hr 2,657 m ² /hr	30,800 ft ² /hr 2,861 m ² /h	35,200 ft ² /hr 3,270 m ² /hr	30,800 ft ² /hr 2,861 m ² /h	30,800 ft ² /hr 2,861 m ² /hr
Estimert dekning* normal	20,571 ft ² /hr 1,911 m ² /hr	22,286 ft ² /hr 2,070 m ² /h	25,714 ft ² /hr 2,389 m ² /hr	22,286 ft ² /hr 2,070 m ² /h	22,286 ft ² /hr 2,070 m ² /hr
Estimert dekning* ec-H2O NanoClean®	23,124 ft ² /hr 2,148 m ² /hr	23,680 ft ² /hr 2,200 m ² /hr	27,323 ft ² /hr 2,538 m ² /hr	23,680 ft ² /hr 2,200 m ² /hr	23,680 ft ² /hr 2,200 m ² /hr
Skrubbe motor		2 x 34 VDC, 1.0 hp/.55 kW		2 x 24 VDC, .63 hp/.47 kW	1 x 24 VDC, .75 hp/.55 kW
Børste/pad RPM		220 rpm		1,500 rpm	2,200 rpm
Børste/pad-trykk		40, 80, 120 lbs/18, 36, 54.5 kg		40, 80, 120 lbs/18, 36, 54.5 kg	110, 140, 170 lbs/50, 63.5, 77 kg
Kapasitet rentvannstank		22.5 gal / 85 L		22.5 gal / 85 L	22.5 gal / 85 L
Kapasitet skittenvannstank		27 gal / 102 L		27 gal / 102 L	27 gal / 102 L
Vakuummotor		24 VDC, .63 hp / .47 kW		24 VDC, .63 hp / .47 kW	24 VDC, .63 hp / .47 kW
Vakuumbannløft		46 in / 1170 mm		46 in / 1170 mm	46 in / 1170 mm
Systemvolt		24 volt		24 volt	24 volt
Kjøretid batteri					
Våt 260 Ah eller litium-ion 180 Ah (opp til timer)**	5.9	5.9	5.4	5.4	4.9
Lengde x bredde x høyde	58.5 x 27.5 x 43.3 in 1,486 x 700 x 1,100 mm	59.1 x 29.5 x 43.3 in 1,501 x 750 x 1,100 mm	61.1 x 33.5 x 43.3 in 1,552 x 850 x 1,100 mm	59.1 x 30.7 x 43.3 in 1,501 x 780 x 1,100 mm	58.5 x 28 x 43.3 in 1,486 x 710 x 1,100 mm
Vekt (med batterier)	610 lb / 277 kg	620 lb / 281 kg	645 lb / 293 kg	662.30 lbs / 299 kg	660 lbs / 299 kg
Støy nivå (ved brukers øre)***		66.5 dBA		66.4 dBA	67.0 dBA
"Quiet-mode" (ved brukers øre)***		61.7 dBA		61.8 dBA	60.6 dBA



ec-H2O NanoClean®-teknologi er NFSI-sertifisert (National Floor Safety Institute)



ec-H2O NanoClean teknologien er registrert av NSF International

*Estimerte dekningsgrader bruker de praktiske hastighets- og tømmings-/fylletidstandardene fra ISSA Cleaning Times-håndboken fra 2004.

** Driftstider basert på kontinuerlig vasking.

*** Lydnivåer i henhold til ISO 11201 som anbefalt av American Association of Cleaning Equipment Manufacturers og OSHA. Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Tennant – revolusjoner måten verden rengjør på

Med en visjon om å bli en global leder innen bærekraftig rengjøringsinnovasjon som gir kundene våre mulighet til å skape en renere, tryggere og sunnere verden, skaper Tennant løsninger som endrer måten verden rengjør på.



Vi er der du er

Tennant har bransjens største direkte salgs- og serviceorganisasjon og et velfungerende nettverk av autoriserte distributører over hele verden.



Løsninger for dine unike behov

Uansett hva dine rengjøringsbehov er, tilbyr Tennant et utvalg av høykvalitetsutstyr som hjelper deg med å øke rengjøringsproduktiviteten.



Kjøpe, lease eller leie

Vi tilbyr fleksible alternativer for å gi deg maskinene du trenger, uansett hvordan du trenger dem.



TennantTrue®

Optimaliser ytelsen og beskytt investeringen din med TennantTrue®-deler og -service.

For en demonstrasjon eller ytterligere informasjon, ring **+47 41219558** eller send e-post til **norge@tennantco.com**