



创建一个更清洁、更安全的世界

6650

动力清扫机



6650

动力清扫机


动力清扫从来没有今天这样容易



便于阅读、有颜色代码的刷磨损优化器允许操作员准确地设定适当的刷高度，从而延长刷子的寿命，提高清扫性能。



1Step. 清扫按钮控制所有的基本清扫功能



“过滤器室检修门”可以不用拆卸任何零部件而对过滤器进行检查，节省时间和人工成本。

现在，操作一台动力清扫机就像开车一样简单。

只要启动引擎、按下1Step™按钮，通过油门控制机器的速度，掌握好方向即可。全部都是这些。一点不错，只要按下一个按钮即可启动所有的清扫功能：打开垃圾箱门、降下主刷和边刷（并启动）、打开真空风扇、并将引擎加速到正常操作速度。是不是真的很简单？

操作员将能够舒适自在地清扫，提高生产效率。

为了减轻操作员的疲劳，我们还加装了一个浮动座椅作为标准设备，并配备安全带。另外，这个座椅还能够根据操作员的身高调节高度，上下可以调节2英寸，乘坐更加舒适。

带有颜色代码的主刷调节和磨损指示器使刷子的调节再也不用靠猜测了。

适当调节的主刷提供最佳的清扫性能。我们专有的刷磨损优化器具有根据磨损情况确定清扫刷设置的颜色代码，使得主刷的调节再也不用靠猜测，并在需要时通知操作员更换清扫刷。



易于接近引擎则意味着便于维修，包括一个远程引擎油排放软管。



为了乘坐更加舒适，6650还包括了一个符合人机工程设计的座椅，能够随操作员的身高调节。

特大号液压油过滤器使液压油保持清洁，保护贵重的液压部件。

我们的特大号滤油器能够过滤大量的油流，可长时间使用，保持液压油清洁，同时保护贵重的部件。

由一个您信任的厂家建造，供在您的环境下无忧使用。


130 多年来，Tennant一直在通过地板护理设备提供革新的清洁方案，我们的产品素以其高质量和牢固耐用而闻名于世。最重要的是，我们对本公司的所有产品提供高水平的技术支持人员，致力于为您尽快地找到您需要的答案。请了解我们的应用专长和领先的技术水平能够如何为您服务。进一步信息请联系您本地的Tennant销售代表。



利用一个真空棒配件，还可以将清洗扩展到难以触及的地方。

按一个按钮即开始清扫
简单、易于使用的控制使您能
更快地完成清洁任务。

1.6升喷油引擎
动力随时供应，设计满足
新的2004 EPA 年要求。



两边边刷选件
将清扫路径增加到
1930 毫米，可获得
更大生产效率。

颜色代码刷磨损优化器
很简单即可设定适当的刷
子高度以获得最佳性能。

侧面有双重边刷裙罩
主刷门隔板紧密密封，能
够防止灰尘和碎屑逃逸。



两边边刷选件使得 6650XP 能够在有车流时
清洁停车场坡道入口和出口的两边。



6650XP 型能够简便有效地清洁大面积室内
区域，特别适合于仓储和分发中心使用。



6650XS 型能够轻易地处理重工业环境下的
清洁作业，可吸起各种各样的碎屑。

6650XP和6650XS 规格*

驱动系统

引擎		
汽油/LP GMC 1.6 L (最大)	55 马力	41 千瓦
限速2400转/分钟 (电子)	37 马力	27.6 千瓦
柴油Kubota 1.5 L (最大)	37.5 马力	28 千瓦
限速2400转/分钟 (电子)	34 马力	25 千瓦
爬坡能力		
满垃圾箱	10.0 度/18%	
空垃圾箱	15.0 度/27%	
前进速度 (可变至)	10.0 英里/小时	16.0 千米/小时
倒车速度 (可变至)	2.5 英里/小时	4.0 千米/小时

清扫系统

单边清扫刷每小时覆盖率		
平均 (5英里/小时, 6英寸重叠; 8.1千米/小时, 150毫米重叠)	122,100 英尺 ²	11,450 米 ²
最大 (全速, 无重叠)	270,600 英尺 ²	25,040 米 ²
每小时覆盖率-两边边刷 (仅适用于XP选项)		
平均 (5英里/小时, 6英寸重叠; 8.1千米/小时, 150毫米重叠)	154,000 英尺 ²	14,415 米 ²
最大 (全速, 无重叠)	334,400 英尺 ²	31,070 米 ²
清扫路径, 单边清扫刷	61.5 英寸	1565 毫米
清洁路径, 两边边刷 (仅适用于XP选项)	76 英寸	1930 毫米
主刷长度 (管状)	45 英寸	1145 毫米
边刷直径 (盘状)	26 英寸	660 毫米
垃圾箱容量		
体积容积	14 英尺 ³	400 升
承重能力	1200 磅	545 千克
倾倒高度	60 英寸	1525 毫米

机器尺寸

长度	93.0 英寸	2360 毫米
宽度	62.5 英寸	1590 毫米
不带顶棚时的高度	58.0 英寸	1475 毫米
带顶棚时的高度	82.0 英寸	2080 毫米
净重	3520 磅	1597 千克
转弯半径	65 英寸	1650 毫米
(左边) 掉头最小过道	113 英寸	2870 毫米

Tennant增值设备


1Step™ 清扫	倾斜方向盘
多级倾斜	Perma-Filter™
II-Speed™ 清洁	工业散热器
垃圾箱门	颜色代码布线
环绕式保险杠	柔软乘坐座椅
T-梁框架构造	更换刷子无需工具
视听倒车警报 (XP选项)	顶棚 (XP选项)

选配设备

两边边刷 (仅适用于XP选项)	吹风管附件
照明组件	真空棒
边刷灰尘控制	封闭式驾驶室

*如有变更, 恕不另行通知。
有些选项并非在所有国家均有供应。

6650 机器尺寸



6650型的SB2边刷附件选件可清扫普通清扫机清扫不到的地方。



主刷清扫街道上的碎屑, SB2则清扫路缘石。

创造一个更清洁、更安全的世界

Tennant公司是世界上为工业界、商用和户外清洁市场提供最完整的地板和表面维护设备, 地板涂面、刷子、清洁剂的公司。
我们的销售人员和服务网络提供全套的定制清洁解决方案, 以满足您的地板护理需求。



创造一个更清洁、更安全的世界

ISO 9001 认证机构

Tennant Company
701 North Lilac Drive, P.O. Box 1452
Minneapolis, MN U.S.A. 55440
免费电话: 800-553-8033
魁北克请拨: 514-335-6061
国际请拨: 763-540-1200
传真: 763-513-2112
www.tennantco.com
电子邮件: info@tennantco.com