

A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO
E SAUDÁVEL



S10

AUTO-VARREDORA INDUSTRIAL DE CONDUTOR APEADO

- A S10 varre espaços pequenos, congestionados e abertos, melhor do que qualquer outra varredora de condutor apeado disponível
- Aumente o tempo de funcionamento com o maior contentor de qualquer auto-varredora de condutor apeado, com capacidade até 68 kg de resíduos
- Excepcional controle de pó que protege as instalações e funcionários de pós potencialmente nocivos

A MELHOR MÁQUINA DA GAMA DAS AUTO-VARREDORAS DE CONDUTOR APEADO: A SOLUÇÃO IDEAL PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES DE VARRIMENTO.



VARRA EM ESPAÇOS CONGESTIONADOS OU ABERTOS

O design compacto permite que o operador limpe eficientemente tanto em espaços abertos, quanto em espaços congestionados.

LIMPE DURANTE MAIS TEMPO

A S10 opera com duas poderosas baterias, de 155 amp, sem emissão de gases; permite um funcionamento de longa duração e a pega de design ergonómico garante o conforto do operador.

MENORES CUSTOS DE MANUTENÇÃO


Reduza os custos de manutenção com a duradoura construção resistente à corrosão, enquanto o pára-choques envolvente protege a máquina e a instalação.

ALCANCE UMA LIMPEZA PROFUNDA E COMPLETA

Funções totalmente variáveis para a frente e para trás asseguram uma fácil manobrabilidade em qualquer direcção, enquanto o excepcional controle de pó filtra até 3 microns.

NO INTERIOR DA

S10



A **Contentor em aço de grande capacidade** – contentor de livre flutuação que comporta 68kg / 79L de detritos.

B **Filtragem de pó** – painel de filtro com 4,6m² recolhe pó até 3 microns @ 99% de eficácia.

C **Vibrador de filtro mecânico** – Cronometrado, design de martelo circular.

D **Pega ergonómica** – projectada para o máximo controle e conforto; altura ajustável com 3 posições (ferramentas simples obrigatórias)

E **Carregador de bordo** – conecta-se facilmente em qualquer lugar para recarregar

PEÇAS, CONSUMÍVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA TENNANT

Oferta de Assistência Técnica Tennant

- Maximize a segurança, produtividade e o tempo de funcionamento
- Controle e proteja o seu investimento e reduza o custo total de propriedade
- Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência técnica em toda a Europa

Peças e consumíveis Tennant

- Utilize o seu equipamento com confiança
- Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

Soluções de limpeza Tennant

- Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
- Selecione as vantagens sustentáveis que a sua empresa deseja

S10 - AUTO-VARRIEDORA INDUSTRIAL DE CONDUTOR APEADO

SISTEMA DE VARRIMENTO

Faixa de limpeza	860 mm
------------------	--------

SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA ESCOVA

Velocidade da escova	550 rpm
Comprimento da escova principal (tubular)	660 mm
Diâmetro da escova lateral (disco)	380 mm
Contentor de detritos	
Capacidade volumétrica	79 L
Capacidade de carga	68 kg

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Livre de manutenção	2x12V, 105 Ah
Tração	2x12V, 110 Ah

SISTEMA DE TRAÇÃO

Motor de tração	0,75 kW
Velocidade de tração para a frente (variável até)	4,7 km/h
Velocidade de tração em marcha-atrás (variável até)	4,7 km/h
Gradiabilidade	
Contentor cheio	5 deg / 8.75%
Contentor vazio	7 deg / 12.2%

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Área de filtragem	4.6 m ²
Mecanismo do vibrador	Automatic timed
Motor da turbina de aspiração	1 hp / 0.75 kW
Velocidade da turbina de aspiração	2.000 rpm
Diâmetro da turbina de aspiração	230 mm

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento	1.570mm
Largura	920 mm
Altura	
Manípulo na posição mais baixa	990 mm
Manípulo na posição mais elevada	1.120 mm
Peso	277 kg
Raio de viragem mínimo	1.730 mm
Nível de ruído (Ouvido do operador)	76 dBA

GARANTIA

24 meses (ou 2.000 horas de funcionamento) em determinadas peças e 12 meses (ou 1.000 horas de funcionamento) na mão de obra, consoante o que ocorrer primeiro, excluindo os consumíveis.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

VER PARA CRER

*Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais contacte-nos:*

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com