



S9

GROTE ACHTERLOOP-VEEGMACHINE

- Ervaar maximale productiviteit en opname van afval met de TwinMax™-veegtechnologie en dubbele zijborstels voor consistent vegen langs randen
- Reinig grote oppervlakken snel en gemakkelijk met constante borstel- en motoraandrijving, het brede veegpad en de vuilvergaarbak van 60L
- Vertrouw op de kwaliteitsbouw met duurzame componenten die betrouwbaar zijn in commerciële toepassingen

VEEG SLIMMER, NIET HARDER MET DE S-SERIE VEEGMACHINES VAN TENNANT.



ERVAAR MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Met het aandrijfsysteem gaat vegen snel en moeiteloos. De dubbele zijborstels verbreden het veegpad tot 900 mm en de extra grote vuilvergaarbak reduceert het aantal ritten naar de afvalcontainer, wat u meer tijd geeft om te vegen.

VERTROUW OP KWALITEITSBOUW EN DUURZAME COMPONENTEN

De hoofdcomponenten zijn betrouwbaar in commerciële toepassingen. Duurzaam rotatiegegoten ontwerp, Tennant garantie en zijborstels die door een stootbumper worden beschermd.

SLIM, INTUÏTIEF ONTWERP

Verhoog de productiviteit met handige, aanpasbare zijborstels waar geen gereedschap voor nodig is en de gebruiksvriendelijke werking, waardoor minder training en meer reinigingstijd. De zelfrijdende werking en borstelaandrijving in combinatie met de verstelbare, ergonomisch ontworpen handgreep zorgen voor een optimaal bedienerscomfort.

VEELZIJDIG ALTIJD EN OVERAL REINIGEN

Het flexibele ontwerp van de S9 is uitermate geschikt voor het vegen van grote oppervlakken binnen én buiten. Het lage geluidsniveau van 62 dBA geeft u de mogelijkheid om overal en altijd te vegen, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.

BINNEN KANT VAN DE

S9



TWINMAX VEEG TECHNOLOGIE

Uitgerust met de TwinMax-veegtechnologie van Tennant reinigt de S9 uw vloeren in een enkel veeggang. De twee tegensteld draaiende borstels combineren over-de-kop en directe veegprincipes om groot en klein afval op te vangen met één machine.



De TwinMax-technologie is ontworpen om verschillende oppervlakken zowel binnen als buiten te vegen met een maximale veelzijdigheid om altijd en overal te reinigen.

A Voorgevormde, gewatteerde handgreep, ergonomisch ontworpen voor bedienerscomfort

B Zonder gereedschap volledig verstelbare zijborstels, reinigen gemakkelijk hoeken en randen zonder de richting te wijzigen. Dankzij het extra brede, aan het oppervlak van uw vloeren in te stellen veegpad, worden de productiviteit en reinigingsresultaten merkbaar verbeterd.

C De originele borstels sluiten naadloos aan op het ontwerp van uw machine en staan garant voor optimale veegprestaties. Het V-vormige borstelpatroon en de TwinMax-technologie zorgen er samen voor dat er bij één keer vegen meer vuil wordt opgenomen.

D De TwinMax-veegtechnologie combineert over-de-kop en directe veegprincipes om een grotere verscheidenheid van afval op te nemen met één machine..

E De grote vuilvergaarbak van 60 liter vermindert het leegmaken en is gemakkelijk te verwijderen waardoor het reinigingsproces vereenvoudigt en de productiviteit van de bediener verhoogt.



ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN, TOEBEHOREN EN SERVICE

Tennant Service Aanbod

- Maximaliseer veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid
- Controleer en bescherm uw investering
- Profiteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde servicemonteurs in Europa

Tennant Onderdelen en Toebehoren

- Gebruik uw machine met vertrouwen
- Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik

Tennant Reinigingsoplossingen

- Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen
- Kies duurzame voordelen die uw onderneming wenst

S9 GROTE ACHTERLOOP-VEEGMACHINE

VEEGSYSTEEM

Veegpad	900 mm
Productiviteit	
Practisch	2.063 m ² /u
Theoretisch	3.600 m ² /u

BORSTELAANDRIJVING

Borstelsnelheid	390 tpm
Lengte hoofdborstel (buis)	500 mm
Diameter zijborstel (schijf)	354 mm
Volumecapaciteit vuilvergaarbak	60 L

AANDRIJFSYSTEEM

Batterijtype	12 V Gel
Looptijd	3 hr

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Filtertype	99,97 @ .3 microns
Filteroppervlak	3 m ²

MACHINESPECIFICATIES

Lengte	1085 mm
Breedte	799 mm
Hoogte	658 mm
Gewicht	
Met batterij	137 kg
Zonder batterij	97 kg
Geluidsniveau (aan oor bediener)	62 dBA

GARANTIE

24 maanden (of 2000 bedrijfsuren) op onderdelen en 12 maanden (of 1000 bedrijfsuren) op arbeid, wat het eerste van toepassing is. Slijtage aan onderdelen is van garantie uitgesloten.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN

*Contacteer ons voor een demonstratie
of voor aanvullende informatie:*

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tenantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIE
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tenantco.com